


Technisches Datenblatt

MLT 845 120





Teleskoplader




Leistungsvermögen	Metrisch
Max. Tragkraft	4500 kg
Max.Hubhöhe	7.55 m
Ausbrechkraft an der Schaufelkante	6650 daN
Gewicht und Reifengröße	
Leergewicht (mit Gabel)	9130 kg
m4 - Bodenfreiheit	0.45 m
l2 - Overall length to carriage (with hitch)	5.22 m
y - Radstand	2.77 m
b1 - Gesamtbreite	2.42 m
h17 - Gesamthöhe	2.58 m
Wa1 - Wenderadius	4.18 m
Standardbereifung	Luftbereifung
Leistungsdaten	
Heben	10 s
Senken	6.50 s
Teleskop Ausfahren	11 s
Teleskop Einfahren	10 s
Ankippsgeschwindigkeit	4 s
Auskippsgeschwindigkeit	3 s
Antrieb	
Hersteller	Deutz
Abgasnorm	Stage 3B
Typ	TCD 3.6 l
Hubraum - Zylinderanzahl	4 - 3600 cm ³
Leistung	121 hp / 90 kW
Max. Drehmoment	480 Nm bei 1600 rpm
Zugraft	9615 daN
Kühlsystem	Luft und Wasser
Getriebe	
Typ	Drehmomentwandler
Betriebsbremse	Im Ölbad laufende Mehrscheiben an Vorder- und Hinterachse
Hydraulik	
Hydraulikpumpe	Variabel
Hydraulikfluss - Druck	150 l/min - 270 bar
Tank	
Hydrauliköl	131 l
Kraftstoff	135 l
Geräuschemission und Vibration	
Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft	79 dB(A)
Außenschallpegel LwA	103 dB(A)
Vibrationswert an Händen/Armen	2.5 m/s ²



Maßzeichnung





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.