

Technisches Datenblatt


# **MT 1135 HA EASY**

Teleskoplader



Leistungsvermögen	Metrisch
Max. Tragkraft	3500 kg
Max. Hubhöhe	11.05 m
Max. Reichweite	7.75 m
Losbrechkraft an Schaufel	6400 daN
Gewicht und Reifengröße	
l2 - Gesamtlänge mit Geräteträger	5.37 m
b1 - Gesamtbreite	2.28 m
h17 - Gesamthöhe	2.42 m
y - Radstand	0.89 m
m4 - Bodenfreiheit	0.41 m
Wa1 - Wenderadius (Radaußenseite)	3.65 m
Leergewicht (mit Gabeln)	8900 kg
Standardreifen	Luftbereifung
Standardgabeln	1200x125x45
Leistungsdaten	
Heben	8.50 s
Senken	7 s
Teleskop ausfahren	13 s
Teleskop einfahren	9 s
Ankippen	4 s
Auskippen	4 s
Antrieb	
Hersteller	Perkins
Umweltschutznormen	Stage 3B
Modell	75 HP/55.4 kW
Zylinderzahl - Hubraum	-- 3621 cm <sup>3</sup>
Leistung	75 hp / 55 kW
Max. Drehmoment	330 Nm bei 1400 rpm
Zugkraft mit Last	8000 daN
Getriebe	
Typ	Hydrostatisch
Anzahl Übersetzungen (vorwärts/rückwärts)	3/2
Feststellbremse	Automatisch negativ
Betriebsbremse	Im Ölbad laufende Mehrscheiben an Vorder- und Hinterachse
Hydraulik	
Pumpenart	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Druck	125 l/min - 270 bar
Tank	
Motoröl	125 l
Hydrauliköl	125 l
Kraftstoff	120 l
Geräuschemission und Vibration	
Geräuschpegel am Fahrerstand (LpA)	78 dB(A)
Umgebungsgeräusch LwA	103 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm	2.5 m/s <sup>2</sup>
Verschiedenes	
Lenkräder/Antriebsräder	4 / 4
Sicherheit	Kabine ROPS - FOPS Level 2
Steuerungen	JSM





Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.