




Scheda tecnica


MT 1840 HA

Sollevatori telescopici



Capacità	Metrico
Capacità massima	4000 kg
Altezza di sollevamento massima	17.55 m
Forza di strappo alla benna	7900 daN
Peso e dimensioni	
l2 - Lunghezza al portaforche	6.27 m
b1 - Larghezza	2.42 m
h17 - Altezza	2.50 m
y - Interasse	3.07 m
m4 - Altezza libera dal suolo	0.42 m
Wa1 - Raggio di sterzata (esterno ruote)	4.01 m
Peso a vuoto (con forche)	12000 kg
Pneumatici standard	Gomme pneumatiche
Forche standard	1200x125x50
Prestazioni	
Sollevamento	14 s
Discesa	14 s
Uscita sfilo	19 s
Rientro sfilo	15 s
Inclinazione verso l'alto	5 s
Inclinazione verso il basso	5 s
Motore	
Marca	Perkins
Tipo - Norme ambientali	Stage IV / Tier 4 Final
Modello	854E-E34TA
Numero di cilindri - cilindrata	- - 3400 cm ³
Potenza	100 hp / 75 kW
Coppia massima	430 Nm a 1400 g/m
Forza di trazione con carico	8150 daN
Trasmissione	
Tipo	Idrostatico
Numero di marce (avanti/indietro)	4/4
Freno di stazionamento	Freno di stazionamento automatico di tipo negativo
Freno di servizio	Freno di servizio multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Idraulica	
Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi
Portata idraulica - Pressione	170 l/min - 270 bar
Serbatoi	
Olio idraulico	135 l
Carburante	140 l
Rumorosità e vibrazioni	
Rumorosità al posto di guida (LpA)	18 dB(A)
Rumorosità nell'ambiente LwA	103 dB(A)
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia	<2.5 m/s ²
Diversi	
Ruote direttrici / ruote motrici	4 / 4
Sicurezza	Norma EN 15000
Comandi	JSM





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.547.824 euro - 857 802 508 RCS Nantes